

# Брошюра

**для воспитателей  
и родителей**


**Порядок действий, если ребенка  
укусил клещ**



[e.doumed.ru](http://e.doumed.ru)

## I. Вытащите клеща сразу, как только обнаружите его

1. Захватите клеща пинцетом или ниткой, завязав ее в узел как можно ближе к хоботку клеща.
2. Потяните клеща вверх, одновременно подкручивая нить или пинцет вокруг своей оси. В какую сторону крутить, не важно.
3. Если хоботок клеща остался в ранке, удалите его, как занозу. Для этого можно использовать:
  - иголку от стерильного шприца;
  - швейную иголку, предварительно прокалив ее на огне или обработав спиртом.
4. Чтобы вытащить клеща, можно использовать специальное устройство. Оно выглядит как маленький гвоздодер с лупой. Но применять его следует, только если вытаскиваете клеща целиком.



**II. Сожгите вытащенного клеща  
или отправьте его на анализ**



**По рекомендациям Минздрава:** поместите клеща в герметичный флакон со смоченной ваткой внутри, сдайте его на анализ, ждите результат. Если будет обнаружен возбудитель боррелиоза, врач назначит антибиотики.

**По рекомендациям CDC:** сожгите вытащенного клеща. Профилактика боррелиоза назначается в зависимости от времени, которое клещ провел, присосавшись.

### **III. Обработайте место укуса антисептиком**

В качестве антисептика подойдут йод, спирт.



### **IV. Наблюдайте за ребенком**

В течение нескольких недель контролируйте появление возможных симптомов инфекции.

